



**NUEVA**

LÍNEA DECORATIVA

# MOLDURAS Y PANELES DECORATIVOS

*Libertad para crear*




La marca del  
manejo forestal  
responsable

Aglomerados Cotopaxi es una empresa forestal ecuatoriana, líder en la fabricación de tableros de madera y soluciones de diseño interior sostenibles.




Ser **CARBONO NEGATIVO** es positivo

EMISIONES  
**34.000 t**  
de CO<sub>2</sub>e cada año



REMOCIONES  
**- 225.000 t**  
de CO<sub>2</sub>e cada año




CARBONO NEGATIVO  
**-191.000**  
de CO<sub>2</sub>e ca



# PANELES DECORATIVOS

Agglomerados Cotopaxi ofrece una amplia gama de productos versátiles para sus proyectos de diseño interior. Son ideales para recubrir varias superficies como: paredes, techos, frentes de mobiliario y puertas.




## LOTTO

Ancho: 203.4 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 18 mm

Perfil:




## DA VINCI

Ancho: 198 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 12 mm

Perfil:




## LEBRUN

Ancho: 203.4 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 18 mm

Perfil:




## PICASSO

Ancho: 189 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 12 mm

Perfil:



## KAHLO

Ancho: 203.4 mm


Largo: 2750 mm

Espesor: 12 mm

Perfil:



# PANELES DECORATIVOS



## DA VINCI FLEX

Ancho: 108 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 5,5 mm

Perfil:




## TERMINAL

Ancho: 24,9 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 5,5 mm

Perfil:



## LOTTO FLEX

Ancho: 205,6 mm

Largo: 2750 mm

Espesor: 9 mm

Perfil:



Este **panel decorativo flexible** combina estilo y funcionalidad, es una solución versátil para transformar al instante cualquier espacio. Su diseño ligero y adaptable permite cubrir superficies con facilidad, creando **texturas únicas y modernas**.





Roble Natural



DA VINCI FLEX







Luna

LOTTO FLEX

# ACABADOS DISPONIBLES

---

Contamos con paneles decorativos **prepintados y listos para instalar** en 12 diseños, los maderados con tonalidades claras, medias, oscuras y unicolores en tonos neutros combinables.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |                        |   |                     |
|---|------------------------|---|---------------------|
| Ancho/ Espesor Tolerancia                           | +/- 0.4 mm del nominal | Largo tolerancia para productos recubiertos   | +/- 20mm            |
| Largo Tolerancia                                    | +/- 2 mm               | Adhesión para productos recubiertos           | >= 20 Kg/cm2        |
| Rugosidad   | suave al tacto         | Abrasión para productos recubiertos           | >= 150 ciclos       |
| Adhesión para productos listos para pintar (Kg/cm2) | >=15                   | Rango de curvatura para productos recubiertos | >=50 cm de diámetro |
| Densidad  | 560 ± 6%               |   |                     |

### VENTAJAS LISTOS PARA PINTAR

- Poseen una composición homogénea, listas para dar el acabado que se desee.
- Fácil instalación, con buena estructura interna y agarre del tornillo.
- Atrevete a darles el uso que prefieras: tapamarcos, marcos, barrederas, cornisas, decoración en paredes y todo espacio interior que te anime a crear.
- Ahorro en tiempo de sellado.
- Compatible con cualquier tipo de acabado.

### VENTAJAS PRODUCTOS RECUBIERTOS


- Recubiertas con foil, resistentes a rayaduras y ambientes húmedos.
- Vienen en diseños que imitan la madera real, con opciones diferenciadas para distintos estilos.
- Contamos con unicolores que se adaptan a cualquier ambiente.
- Listas para instalar.
- Acabado uniforme.

### RECOMENDACIONES

- No exponga los productos directamente al sol o la lluvia y selle los bordes.
- Revise que todos los paneles estén firmemente instalados y limpie el exceso de adhesivo.
- Almacene en ambientes secos y aclimate el producto antes de la instalación.

# MOLDURAS DECORATIVAS

Aglomerados Cotopaxi ofrece **molduras prepintadas** ideales para utilizar como: barrederas, marcos, cornisas, decoración de pared, entre otras aplicaciones que elevarán tu diseño interior.



## TAPAMARCO MIRO

Ancho: 63,5 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 12 mm

Perfil:



## TAPAMARCO GOYA

Ancho: 81.55 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 15 mm

Perfil:



## TAPAMARCO RODIN

Ancho: 63,5 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 15 mm

Perfil:



## CORNISA MATISSE

Ancho: 117.1 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 18 mm

Perfil:




## CORNISA MONET

Ancho: 91,73 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 15 mm

Perfil:



## CORNISA CEZANNE

Ancho: 139.6 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 18 mm

Perfil:




## PARED DALI

Ancho: 24.61 mm

Largo: 2440 mm

Espesor: 12.67 mm

Perfil:




## PARED GRECO

Ancho: 28.3 mm

Largo: 2000 mm

Espesor: 9 mm

Perfil:




## PARED VAN GOGH

Ancho: 44.48 mm


Largo: 2440 mm

Espesor: 15 mm

Perfil:



# INSTRUCTIVO DE ACABADO PARA PRODUCTOS LISTOS PARA PINTAR



**1**

**LIJADO**



Use una lija #360 suavemente en la superficie.

**2**

**LIMPIEZA**



Utilice un paño suave y húmedo.

**3**

**ACABADO**



\*Utilice pintura, tinte o laca.  
\*Dar 2 manos de acabado en cruz.

**4**

**CURADO**



Deje secar el producto por completo.

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

## MOLDURAS

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Valide que esté seca y libre de polvo.



### CORTE

Utilice sierra o ingletadora.



### APLICACIÓN DE ADHESIVO

Coloque adhesivo para madera en la parte posterior.




### MONTAJE

Presiónese la moldura contra la pared en la posición deseada, reafirme con la mano o un martillo de caucho.



### TERMINADO

Cubra las juntas entre la pared y las molduras.




Nota: Para climas tropicales o ambientes húmedos se recomienda sellar la parte posterior y el canto del producto.

## PANELES DECORATIVOS

### MEDICIÓN

Mida la superficie donde instalará el producto.



### CORTE

\*Corte con sierra o serrucho.  
\*Puede cortar o ajustar las medidas finales para las terminales con Estilete



### ADHERENCIA

\*Coloca cinta doble faz en la superficie para fijar los paneles.  
\*Aplica adhesivo de montaje en la superficie y presiona los paneles para adherirlos.  
\*Al pegar, presiona los paneles durante unos segundos para asegurar su fijación.



DA VINCI FLEX  
Encino Marrón

DA VINCI FLEX  
Roble Natural